lozère
LE DÉPARTEMENT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260220 006713 01 édition du 09/03/2026
ECHANTILLON N° : 030853

CLIENT *Données client*

Nom : MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

Adresse : GRAND RUE
Commune : 48400 BARRE DES CEVENNES

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : GROUPE SCOLAIRE DE BARRE

Code PSV : PSV0000006288
Commune PSV: BARRE-DES-CEVENNES
Point précis : INTERIEUR ETABLISSEMENT

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNAUTE DE CNES GORGES CAUSSES CEVENNES

MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

GRAND RUE

48400 BARRE DES CEVENNES

13 MARS 2026

INFORMATIONS PRELEVEMENT *Données client*

N° analyse client : 00140927
N° prélèvement client : 00125394
Ref. de l'échantillon : 00125394
Analyse demandée : A socle

Type d'eau : T
Type de visite: AA
Motif de prélèvement: CS
Code analyse: A

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CAMISULLIS PAUL (LPC) **le** 04/03/2026 **à** 10:35

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : *Aucune*

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/03/2026 **Heure :** 14:14 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
Analyses sur site	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
Paramètres de terrain					
*C Chlore Libre	0.19	mg/l	NF EN ISO 7393-2	4/3/26	10:35
*C Chlore Total	0.23	mg/l	NF EN ISO 7393-2	4/3/26	10:35
*C pH	7.9	unité pH	NF EN ISO 10523	4/3/26	10:35
*C Température de l'eau	7.8	°C	INTERNE LAB/SEE/PRE_0283	4/3/26	10:35
Analyses bactériologiques	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	04/03/26	14:30
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	04/03/26	14:30
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	04/03/26	14:30
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	10	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	04/03/26	14:30
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	15	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	04/03/26	14:30
Analyses physico-chimiques	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.
Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

lozère
LE DÉPARTEMENT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260220 006713 01 édition du 09/03/2026
ECHANTILLON N° : 030853

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

CLIENT *Données client*

Nom : MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

Adresse : GRAND RUE
Commune : 48400 BARRE DES CEVENNES

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %
COMMUNAUTE DE CNES GORGES CAUSSES CEVENNES
MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : GROUPE SCOLAIRE DE BARRE

Code PSV : PSV0000006288
Commune PSV: BARRE-DES-CEVENNES
Point précis : INTERIEUR ETABLISSEMENT

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/03/2026 **Heure :** 14:14 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

	Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
	Caractéristiques organoleptiques					
	Aspect (anormal=1,normal=0)	0	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	04/03/26	15:05
	Saveur (non mesuré=2)	2	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	04/03/26	15:05
	Paramètres physico-chimiques					
*C	Couleur apparente	0	qualitatif	NF EN ISO 7887-Méthode A	04/03/26	15:05
*C	Couleur vraie (après filtration à 0,45µm)	<10	mg/l Pt	NF EN ISO 7887-Méthode C	04/03/26	15:15
	Structure naturelle des eaux					
*C	Conductivité à 25°C	441	µS/cm	NF EN 27888	04/03/26	14:55
	T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	21	°C	INTERNE S_TEMP.CH(NC)	04/03/26	14:55
*C	Turbidité néphélométrique	0.56	NFU	NF EN ISO 7027-1	04/03/26	14:55
*C	Chlorures	3.4	mg/l Cl	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	16:00
*C	Sulfates	4.3	mg/l SO4	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	16:00
*C	Calcium	58.2	mg/l Ca	NF EN ISO 17294-2	05/03/26	09:10
*C	Magnésium	19.34	mg/l Mg	NF EN ISO 17294-2	05/03/26	09:10
	Equilibre calco-carbonique					
*C	Titre alcalimétrique complet	22.9	°F	NF EN ISO 9963-1	04/03/26	14:55
*C	Titre hydrotimétrique	22.3	°F	NF T 90-003	04/03/26	16:00
	Indices globaux					
*C	Carbone organique total	1	mg/l C	NF EN 1484	05/03/26	10:00
	Paramètres azotés et phosphorés					
*C	Ammonium	<0.01	mg/l NH4	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	15:10
*C	Nitrates	<0.5	mg/l NO3	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	15:10
*C	Nitrites	<0.01	mg/l NO2	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	15:10

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

lozère
LE DÉPARTEMENT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260220 006713 01 édition du 09/03/2026
ECHANTILLON N° : 030853

CLIENT *Données client*

Nom : MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

Adresse : GRAND RUE
Commune : 48400 BARRE DES CEVENNES

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNAUTE DE CNES GORGES CAUSSES CEVENNES

MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : GROUPE SCOLAIRE DE BARRE

Code PSV : PSV0000006288
Commune PSV: BARRE-DES-CEVENNES
Point précis : INTERIEUR ETABLISSEMENT

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/03/2026 **Heure :** 14:14 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure de début d'analyse

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N`) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les analyses issues de la méthode NF EN ISO 15923-1 ont subi une étape préalable de filtration à 0,45µm de diamètre de pore à réception au laboratoire.
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023.
Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Validation le : 09/03/2026 11:57:47
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

Visa technique le : 09/03/2026 10:25:29
par : Delphine ROUSSET
Technicienne bactériologie

Visa technique le : 06/03/2026 13:36:13
par : Laura Diet
Technicienne chimie

Visa technique le : 05/03/2026 15:24:39
par : Thierry GAUGAIN
Technicien prélèvement

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*C . Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260220 006714 01 édition du 09/03/2026
ECHANTILLON N° : 030854

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

CLIENT *Données client*

Nom : MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

Adresse : GRAND RUE
Commune : 48400 BARRE DES CEVENNES

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %
COMMUNAUTE DE CNES GORGES CAUSSES CEVENNES
MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %
GRAND RUE
48400 BARRE DES CEVENNES

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : LES COMBES
Code PSV : PSV0000002660
Commune PSV: BARRE-DES-CEVENNES
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

INFORMATIONS PRELEVEMENT *Données client*

N° analyse client : 00140928
N° prélèvement client : 00125395
Ref. de l'échantillon : 00125395
Analyse demandée : A socle

Type d'eau : T
Type de visite: AA
Motif de prélèvement: CS
Code analyse: A

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CAMISULLIS PAUL (LPC) **le** 04/03/2026 **à** 09:56

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : *Aucune*

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/03/2026 **Heure :** 14:14 **Température :** 'N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure d'analyse
Analyses sur site	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
Paramètres de terrain					
*C Chlore Libre	0.25	mg/l	NF EN ISO 7393-2	4/3/26	09:56
*C Chlore Total	0.26	mg/l	NF EN ISO 7393-2	4/3/26	09:56
*C pH	8	unité pH	NF EN ISO 10523	4/3/26	09:56
*C Température de l'eau	7.2	°C	INTERNE LAB/SEE/PRE_0283	4/3/26	09:56
Analyses bactériologiques	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	04/03/26	14:30
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	04/03/26	14:30
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	04/03/26	14:30
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	44	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	04/03/26	14:30
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	89	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	04/03/26	14:30
Analyses physico-chimiques	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

lozère
LE DÉPARTEMENT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260220 006714 01 édition du 09/03/2026
ECHANTILLON N° : 030854

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

CLIENT *Données client*

Nom : MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

Adresse : GRAND RUE
Commune : 48400 BARRE DES CEVENNES

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %
COMMUNAUTE DE CNES GORGES CAUSSES CEVENNES

MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : LES COMBES

Code PSV : PSV0000002660
Commune PSV: BARRE-DES-CEVENNES
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/03/2026 **Heure :** 14:14 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

	Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
	Caractéristiques organoleptiques					
	Aspect (anormal=1,normal=0)	0	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	04/03/26	15:05
	Saveur (non mesuré=2)	2	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	04/03/26	15:05
	Paramètres physico-chimiques					
*C	Couleur apparente	0	qualitatif	NF EN ISO 7887-Méthode A	04/03/26	15:05
*C	Couleur vraie (après filtration à 0,45µm)	<10	mg/l Pt	NF EN ISO 7887-Méthode C	04/03/26	15:15
	Structure naturelle des eaux					
*C	Conductivité à 25°C	459	µS/cm	NF EN 27888	04/03/26	14:55
	T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	21.1	°C	INTERNE S_TEMP.CH(NC)	04/03/26	14:55
*C	Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	04/03/26	14:55
*C	Chlorures	3	mg/l Cl	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	16:00
*C	Sulfates	2.7	mg/l SO4	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	16:00
*C	Calcium	51.9	mg/l Ca	NF EN ISO 17294-2	05/03/26	09:10
*C	Magnésium	25.91	mg/l Mg	NF EN ISO 17294-2	05/03/26	09:10
	Equilibre calco-carbonique					
*C	Titre alcalimétrique complet	24.7	°F	NF EN ISO 9963-1	04/03/26	14:55
*C	Titre hydrotimétrique	23.5	°F	NF T 90-003	04/03/26	16:00
	Indices globaux					
*C	Carbone organique total	0.67	mg/l C	NF EN 1484	05/03/26	10:00
	Paramètres azotés et phosphorés					
*C	Ammonium	<0.01	mg/l NH4	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	15:10
*C	Nitrates	<0.5	mg/l NO3	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	15:10
*C	Nitrites	<0.01	mg/l NO2	NF EN ISO 15923-1	04/03/26	15:10

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

lozère
LE DÉPARTEMENT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260220 006714 01 édition du 09/03/2026
ECHANTILLON N° : 030854

CLIENT *Données client*

Nom : MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

Adresse : GRAND RUE
Commune : 48400 BARRE DES CEVENNES

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : LES COMBES

Code PSV : PSV0000002660
Commune PSV: BARRE-DES-CEVENNES
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNAUTE DE CNES GORGES CAUSSES CEVENNES

MAIRIE DE BARRE DES CEVENNES %

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/03/2026 **Heure :** 14:14 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure d'analyse

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N`) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les analyses issues de la méthode NF EN ISO 15923-1 ont subi une étape préalable de filtration à 0,45µm de diamètre de pore à réception au laboratoire.
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023.
Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Validation le : 09/03/2026 11:57:48
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

Visa technique le : 09/03/2026 10:25:29
par : Delphine ROUSSET
Technicienne bactériologie

Visa technique le : 06/03/2026 13:37:07
par : Laura Diet
Technicienne chimie

Visa technique le : 05/03/2026 15:23:10
par : Thierry GAUGAIN
Technicien prélèvement

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
CH/LI/0332/hydro09arsV5.rpt du 27/11/2025

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr